

## **COLESTEROLO TOTALE**

Sigla test: **COL**

Codice SISS: 0090143

Metodo analitico: Enzimatico (CHOD-PAP)

Variabilità biologica individuale (%): 5.2 %

Significato clinico: Principale fattore di rischio di malattia cardio-coronarica ed aterosclerotica.

Strumento: COBAS c501

Unità di misura: mg/dL

Valori di riferimento: Valori desiderabili < 190

Tipo campione: Siero

Volume minimo campione: 3 mL

Tappo provetta/contenitore: Gialla con separatore

Volume provetta/contenitore: 4 mL

Giorni di dosaggio: Tutti i giorni dal lunedì al sabato

Tempi per la risposta: (in giorni lavorativi) 1

Modalità di conservazione e trasporto:

Se prelevato in provetta con separatore di siero, il campione, tappato e centrifugato entro 1 - 2 ore dal prelievo, può essere conservato fino a 24 ore e trasportato a temperatura ambiente. La refrigerazione a 2 – 8°C estende la stabilità del campione a 5 giorni.

Informazioni aggiuntive: I valori desiderabili riportati si riferiscono a soggetti a rischio cardiovascolare basso/moderato. Per soggetti a rischio alto o molto alto i valori desiderabili possono essere inferiori.

sinonimi: n.d.

Data aggiornamento: 04/07/2023

"Le informazioni medico-scientifiche che si trovano in questo sito si intendono per un uso esclusivamente informativo e non possono in alcun modo sostituire la visita medica."