

GLUCOSIO - PLASMA

Sigla test: **GLI**

Codice SISS: 0090271.01

Metodo analitico: Esochinasi - G6PD

Significato clinico: Valori a digiuno compresi tra i 100 ed i 125 mg/dL indicano una condizione di "prediabete" (IFG impaired fasting glucose), valori uguali o superiori a 126 mg/dL, se riconfermati in più di un dosaggio, fanno porre la diagnosi di diabete.

Strumento: COBAS c501

Unità di misura: mg/dL

Valori di riferimento: 60 - 100

Tipo campione: Plasma fluoruro

Volume minimo campione: 3 mL

Tappo provetta/contenitore: Grigia (Sodio Fluoruro + Potassio Ossalato)

Volume provetta/contenitore: 3 mL

Giorni di dosaggio: Tutti i giorni dal lunedì al sabato

Tempi per la risposta: (in giorni lavorativi) 1

Modalità di conservazione e trasporto:

Campione non centrifugato stabile 48 ore a temperatura ambiente.

Informazioni aggiuntive: Tale sigla dà origine ad una etichetta "grigia glucosio" per l'esecuzione della glicemia su provetta dedicata contenente antiglicolitico. In questo modo è garantita la stabilità del campione. Sigla da utilizzare nei casi in cui il campione non può essere rapidamente centrifugato dopo il prelievo, in modo particolare per i campioni di medicina occupazionale, dato che i prelievi sono eseguiti fuori sede. sinonimi: n.d.

Data aggiornamento: 04/07/2023

"Le informazioni medico-scientifiche che si trovano in questo sito si intendono per un uso esclusivamente informativo e non possono in alcun modo sostituire la visita medica".