

ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO

Sigla test: **PSAR**

Test eseguibile su pazienti esterni

Codice SISS: 0090565

Metodo analitico: ECLIA

Significato clinico: Dato che la letteratura scientifica ritiene non significativo il dosaggio del PSA libero nel caso in cui il PSA totale abbia valori inferiori a 2 ng/mL o superiori a 10 ng/mL è stato eliminato dal nomenclatore il PSA libero ed è stato deciso che il laboratorio aggiungerà automaticamente la misura del PSA libero quando il PSA totale ha valori compresi tra 2 e 10 ng/mL. Le sigle oggi in uso (PSA e PSAL) non saranno più legate al nomenclatore e saranno richiedibili eventualmente solo in solvenza.

Strumento: COBAS 6000 E601 MODULE

Unità di misura: ng/mL

Valori di riferimento: <3.1

Tipo campione: Siero

Volume minimo campione: 3 mL

Tappo provetta/contenitore: Gialla con separatore

Volume provetta/contenitore: 4 mL

Giorni di dosaggio: Tutti i giorni dal lunedì al sabato

Tempi per la risposta: (in giorni lavorativi) 2

Modalità di conservazione e trasporto:

Se consegnato entro 8 ore dal prelievo il campione può essere conservato e trasportato a temperatura ambiente (< 25°C). Il siero separato è stabile 5 giorni a 2 – 8°C.

Informazioni aggiuntive: n.a.

sinonimi: PSA Riflesso

Data aggiornamento: 26/06/2023

"Le informazioni medico-scientifiche che si trovano in questo sito si intendono per un uso esclusivamente informativo e non possono in alcun modo sostituire la visita medica."