

Laboratorio clinico di base H San Raffaele Resnati Srl – First Clinic, via Santa Croce 10/a, 20122 Milano N° Tel.: 02.5818.7534

TIREOTROPINA RIFLESSA (TSH-R) TSH. Incl. eventuale dosaggio di FT4 e FT3

Sigla test: TSHR

Codice SISS: 0190418

Metodo analitico: ECLIA

Significato clinico: Nel caso di sospetto diagnostico di disfunzione tiroidea e nelle condizioni per cui e necessario accertare una corretta funzionalità tiroidea (ad esempio utilizzo di mezzi di contrasto) il medico di medicina generale dovrà prescrivere solo il dosaggio del TSH denominato TSH riflesso. Nel caso in cui si ottengano risultati di TSH-R non compresi nei limiti stabiliti (cioè <0.45 o >3.5 µU/mL), si procederà automaticamente all'esecuzione di ulteriori analisi (FT4 ed eventualmente anche FT3); queste analisi aggiuntive non daranno luogo a richieste di ulteriore partecipazione alla spesa per i cittadini.

Strumento: COBAS 6000 E601 MODULE

Unità di misura: µU/mL

Valori di riferimento: 0,25 - 5,00

Tipo campione: Siero

Volume minimo campione: 2 mL

Tappo provetta/contenitore: Gialla con separatore

Volume provetta/contenitore: 4 mL

Giorni di dosaggio: Tutti i giorni dal lunedì al sabato

Tempi per la risposta: (in giorni lavorativi) 2

Modalità di conservazione e trasporto:

Se consegnato entro 8 ore dal prelievo il campione può essere conservato e trasportato a temperatura ambiente (< 25°C). Il siero separato è stabile 3 giorni a 2 - 8°C.

Informazioni aggiuntive: n.a.

sinonimi: TSH Riflesso

Data aggiornamento: 23/06/2023

"Le informazioni medico-scientifiche che si trovano in questo sito si intendono per un uso esclusivamente informativo e non possono in alcun modo sostituire la visita medica."