

## ALBUMINA

Sigla Test: **ALB**

Codice Regionale: 0090051.01

Metodo analitico: Turbidimetrico

Variabilità biologica individuale (%): 2,5 %

Significato clinico: Valutazione dello stato nutrizionale, calcolo del rapporto albumina/globuline.

Strumento: COBAS PRO c503

Unità di misura: g/L

Valori di riferimento: Da 0 a 4 giorni 28,0 - 44,0; Da 4 a 7 giorni 38,0 - 54,0; Dalla 1 settimana ai 14 anni 38,0 - 54,0; Dai 14 ai 18 anni 32 - 45; Dai 18 ai 60 anni 35 - 50; > 60 anni 34 - 48;

Tipo campione: Siero

Volume minimo campione: 2.5 mL

Tappo provetta/contenitore: Gialla con separatore

Volume provetta/contenitore: 2,5 mL

Giorni di dosaggio: Tutti i giorni dal lunedì al sabato

Tempi per la risposta: (in giorni lavorativi) 1

Modalità di conservazione e trasporto:

Se prelevato in provetta con separatore di siero, il campione, tappato e centrifugato entro 1 - 2 ore dal prelievo, può essere conservato fino a 24 ore e trasportato a temperatura ambiente. La refrigerazione a 2 – 8°C estende la stabilità del campione a 5 giorni.

Informazioni aggiuntive: n.d.

sinonimi: n.d.

Data aggiornamento: 17/09/2025

"Le informazioni medico-scientifiche che si trovano in questo sito si intendono per un uso esclusivamente informativo e non possono in alcun modo sostituire la visita medica."